



Urząd Gminy Siepraw

Ul. Kawęciny 30, 32 - 447 Siepraw

Tel. 12 37 21 800, 12 37 21 811, Fax. 12 37 21 806, e-mail: gmina@siepraw.pl, www.siepraw.pl

Siepraw, dnia 31 października 2024 roku

GPIŚ.6220.1.2024

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 84 ust. 1a, art. 84 ust. 1, ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 572), oraz zgodnie §3 ust.1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 30.04.2024 r. (data wpływu: 06.05.2024 r.), złożonego przez Pana Artura Kurdziela, działającego w imieniu Inwestora tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach (ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: „**Rozbudowa drogi powiatowej numer K1943 ul. Królewskiej w miejscowości Siepraw wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego o nr JN101016662 i budową nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wraz z regulacją istniejącego cieków wodnych, rozbudową skrzyżowań drogi ul. Królewskiej z drogami gminnymi, tj. ulicami Mostową, Jabłoniową i Krętą, budowa odwodnienia wraz z budową wylotów kanalizacji deszczowej, budowa infrastruktury technicznej służącej drodze, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych lub przebudowa istniejących zjazdów przyległych do drogi parceli**”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych o numerach: 156, 653/3, 665/4, 653/2, 665/5, 665/6, 2912, 2913, 2914, 665/10, 664/3, 664/4, 663/1, 1133/3, 663/2, 671/7, 671/3, 665/3, 677/2, 160, 638/4, 638/3, 638/2, 640, 648/7, 157, 49, 48/3, 48/4, 666/1, 665/1, 677/3, 677/1, 648/8, 666/2, 667, 669, 642/4, 678/8, 648/11, 648/9, 670, 2682, 671/5, 648/10, 649, 651/2, 48/6, 199, 48/5, 46, 45/11, 45/5, 642/3, 641, 638/5, 638/6, 51, 1186 w Sieprawiu, w toku prowadzonego postępowania, przy zapewnionym udziale stron,

po zasięgnięciu opinii

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krakowie

orzekam co następuje

- I. **Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej numer K1943 ul. Królewskiej w miejscowości Siepraw wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego o nr JN101016662 i budową nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wraz z regulacją istniejącego cieków wodnych, rozbudową skrzyżowań drogi ul. Królewskiej z drogami gminnymi, tj. ulicami Mostową, Jabłoniową i Krętą, budowa odwodnienia wraz z budową wylotów kanalizacji deszczowej, budowa infrastruktury technicznej służącej drodze, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych lub przebudowa istniejących zjazdów przyległych do drogi parceli**”.
- II. **Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:**

1. *W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu powstającego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujących nadmierny hałas, należy wykonywać w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 ÷ 22.00.*
2. *Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający przedostawaniu się elementów pochodzących z rozbiórki oraz budowy do koryta cieku.*
3. *Podczas wykonywania prac budowlanych należy zagwarantować przepływ nienaruszalny (biologiczny), zapewniający utrzymanie warunków niezbędnych do bytowania ryb i innych organizmów żywych.*
4. *Prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego; w przypadku konieczności prowadzenia wycinki w okresie lęgowym ptaków, prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem ornitologicznym.*
5. *Należy zastosować nasadzenia zastępcze w ilości 70 sztuk drzew, składających się z gatunków rodzimych i zgodnych z występującym siedliskiem. Nasadzenia należy zakończyć w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.*
6. *Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:*
 - a) *należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych;*
 - b) *wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane;*
 - c) *zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa;*
 - d) *w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego;*
 - e) *po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.*
7. *Po zakończeniu prac budowlanych (etap realizacji inwestycji) obszary pozbawione pokrywy roślinnej należy obsiać mieszankami rodzimych traw.*
8. *W trakcie prac należy unikać tworzenia się okresowych zastoisk wodnych mogących być potencjalnymi miejscami rozrodu płazów (od początku marca do końca maja), a w przypadku ich powstania należy je natychmiast likwidować. Tymczasowe wykopy, rowy, studzienki itp., należy okresowo zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich drobnych ssaków, płazów i gadów oraz poddawać regularnym kontrolom. Napotkane drobne zwierzęta przebywające na terenie placu budowy należy wylawiać i przenosić na siedlisko zastępcze, lub poza pas robót w pobliżu miejsca schwytania. Prace budowlane można rozpocząć po przeniesieniu osobników dorosłych i ich form rozwojowych poza teren inwestycji.*
9. *Zaplecza budowy, w tym składy materiałów i odpadów, bazy techniczne itp. należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami oraz lokalizować poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym w odległości co najmniej 50 m od cieku wodnego Leńczówka, rowów i zbiorników wodnych oraz w odległości minimum 20 m istniejących zadrzewień.*
10. *Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.*
11. *Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.*

- 12. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.**
- 13. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi i mostu należy odprowadzać do potoku Leńczówka oraz rowu melioracyjnego po uprzednim oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnym zintegrowanych z osadnikami.**
- 14. Urządzenia oczyszczające należy okresowo poddawać czyszczeniu, a zgromadzone odpady usuwać i przekazywać specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.**
- 15. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.**
- 16. Powstające na etapie realizacji odpady należy gromadzić w wyznaczonych miejscach w szczelnych pojemnikach i przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór i unieszkodliwianie odpadów.**
- 17. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wodę należy odprowadzić do istniejących odcinków sieci kanalizacyjno - deszczowej lub do przydrożnych rowów odwadniających.**

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zarząd Dróg, Powiatowych w Myślenicach (ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice), działający przez Pełnomocnika Pana Artura Kurdziel wystąpiła z wnioskiem z dnia 30.04.2024 r. (data wpływu: 06.04.2024r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej numer K1943 ul. Królewskiej w miejscowości Siepraw wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego o nr JNI01016662 i budową nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wraz z regulacją istniejącego cieku wodnego, rozbudową skrzyżowań drogi ul. Królewskiej z drogami gminnymi, tj. ulicami Mostową, Jabłoniową i Krętą, budowa odwodnienia wraz z budową wylotów kanalizacji deszczowej, budowa infrastruktury technicznej służącej drodze, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych lub przebudowa istniejących zjazdów przyległych do drogi parceli**”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych o numerach: 156, 653/3, 665/4, 653/2, 665/5, 665/6, 2912, 2913, 2914, 665/10, 664/3, 664/4, 663/1, 1133/3, 663/2, 671/7, 671/3, 665/3, 677/2, 160, 638/4, 638/3, 638/2, 640, 648/7, 157, 49, 48/3, 48/4, 666/1, 665/1, 677/3, 677/1, 648/8, 666/2, 667, 669, 642/4, 678/8, 648/11, 648/9, 670, 2682, 671/5, 648/10, 649, 651/2, 48/6, 199, 48/5 46, 45/11, 45/5, 642/3, 641, 638/5 638/6, 51, 1186 w Sieprawiu.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) załączone zostały wszystkie wymagane prawem załączniki, w tym karta informacyjna przedsięwzięcia.

Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) tj. decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z w §3 ust.1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) wójt jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe i kompletną dokumentację pod względem formalnym Wójt Gminy Siepraw wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Następnie stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112), miał zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie - obwieszczenie zostało opublikowane w BIP Urzędu Gminy Siepraw, na stronie internetowej Gminy Siepraw i zostało skutecznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw w dniu 29.05.2024 r. Pismem z dnia 29.05.2024 r. skutecznie zawiadomiono strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krakowie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pisma z dnia 29.05.2024 r., oraz zawiadomienie i obwieszczenie z dnia 29.05.2024 r., w których podana była także informacja o wystąpieniu do organów opiniujących).

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krakowie wezwaniem znak: KR.ZZŚ.4901.116.2024.1.KP z dnia 14.06.2024 r. wezwał Inwestora za pośrednictwem Pełnomocnika do uzupełnienia oraz wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie wpłynęło do tego organu w dniu 22.07.2024 r. Inwestor w Uzupełnieniu poinformował m.in. o zmianie tytułu zamierzenia inwestycyjnego z: „Rozbudowa drogi powiatowej numer K1943 ul. Królewskiej w miejscowości Siepraw wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego o nr JN101016662 i budową nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wraz z regulacją istniejącego cieku wodnego, rozbudową skrzyżowań drogi ul. Królewskiej z drogami gminnymi, tj. ulicami Mostową, Jabłoniową i Krętą, budowa odwodnienia wraz z budową wylotów kanalizacji deszczowej, budowa infrastruktury technicznej służącej drodze, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych lub przebudowa istniejących zjazdów przyległych do drogi parceli” na „Rozbudowa drogi powiatowej numer K1943 ul. Królewskiej w miejscowości Siepraw w km 11+030 do km 12+015 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego o nr JN101016662 i budową nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wraz z regulacją istniejącego cieku wodnego, rozbudową skrzyżowań drogi ul. Królewskiej z drogami gminnymi, tj. ulicami Mostową, Jabłoniową i Krętą, budowa odwodnienia wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych lub przebudowa istniejących zjazdów przyległych do drogi parceli”.

Ze względu na istotne braki w przesłanym w uzupełnieniu, Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie pismem z dnia 14.08.2024 r., znak: KR.ZZŚ.4901.116.2024.2.KP ponownie wezwał Inwestora poprzez Pełnomocnika do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o wskazanie sposobu oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem do odbiorników. Uzupełnienie wpłynęło do Dyrektora Zarządu Zlewni w dniu 10.09.2024 r.

Opinią znak: KR.ZZŚ.2.4901.116.2023.3.KP z dnia 24.09.2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził stanowisko, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków zawartych w przedmiotowej opinii, które zostały wskazane w sentencji niniejszej decyzji (warunek nr 9-17).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach pismem znak: NZ.90831.14.2024 z dnia 14.06.2024 r. (data wpływu 19.06.2024 r.) wydał opinię, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak: OO.4220.1.170.2024.MKa z dnia 3.07.2024 r., za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji. Tut. organ przekazał Pełnomocnikowi Inwestora zakres, który należy uzupełnić wysyłając pisemne wezwanie do uzupełnienia wniosku, pismem z dnia 08.07.2024 r. Żądane uzupełnienie zostało przekazane do tego organu przy piśmie z dnia 13.08.2024 r. (data wpływu: 16.08.2024 r.).

Następnie, Regionalny Dyrektor pismem znak: OO.4220.1.170.2024.MKa z dnia 30.08.2024 r., za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji. Tut. organ przekazał Pełnomocnikowi Inwestora zakres, który należy uzupełnić wysyłając pisemne wezwanie do uzupełnienia wniosku, pismem z dnia 02.09.2024 r. Żądane uzupełnienie zostało przekazane do tut. organu przy piśmie z dnia 16.09.2024 r. (data wpływu: 19.09.2024 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 04.10.2024 r. wydał opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego

przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków zawartych w przedmiotowej opinii, które zostały wskazane w sentencji niniejszej decyzji (warunek nr 1-9).

Powyższe warunki w całości zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Dokonując analizy przewidywanego zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pod kątem szczegółowych uwarunkowań określonych w obowiązującym stanie prawnym tut. organ stwierdza, że: planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62, (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - „*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*”.

Biorąc po uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związanych z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.

Analiza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dokonana została przy uwzględnieniu:

1. Materiałów załączonych do wniosku z dnia 30.04.2024 r. (data wpływu: 06.04.2024r.), w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia;
2. Uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.
 - a). Rodzaj i charakterystyka planowanego przedsięwzięcia,
 - b). Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
 - c). Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań.
3. Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach znak: NZ.90831.14.2024 z dnia 14.06.2024 r. (data wpływu 19.06.2024 r.) - wnioskowane przedsięwzięcie oceniono jako niewymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
4. Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – postanowienie z dnia 04.10.2024 r. (data wpływu do tut. organu 04.10.2024 r.) znak: OO.4220.1.170.2024.MKa –

wnioskowane przedsięwzięcie oceniono jako niewymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

5. Opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie KR.ZZŚ.2.4901.116.2023.3.KP z dnia 24.09.2024 r. – wnioskowane przedsięwzięcie oceniono jako nie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
6. Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw znak: GPiŚ.6727.233.2024 z dnia 28.05.2024 r.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

W związku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji, wzięto pod uwagę następujące kryteria:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest w ciągu ulicy Królewskiej w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw-gmina wiejska, powiat myślenicki, województwo małopolskie.

Obszar obejmujący realizowane przedsięwzięcie wynosi ok. 1,43 ha.

Na terenach przyległych do obszaru przewidzianego pod inwestycję znajdują się pastwiska, grunty rolne oraz luźna zabudowa mieszkaniowa.

Planowana inwestycja będzie obejmowała rozbudowę drogi powiatowej numer K1943 ul. Królewskiej o całkowitej długości ok. 986m. W zakresie prac budowlanych znajduje się rozbiórka istniejącego obiektu mostowego o nr JN101016662 i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi wraz z regulacją istniejącego cieku wodnego. Projektu obejmuje rozbudowę skrzyżowań drogi ul. Królewskiej z drogami gminnymi tj. ulicami: Mostową, Jabłoniową i Krętą. Budowa odwodnienia wraz z budową wylotów kanalizacji deszczowej, budowa infrastruktury technicznej służącej drodze, przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych lub przebudowa istniejących zjazdów przyległych do drogi parceli.

Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni, budowę odwodnienia drogi, budowę rowów przydrożnych wraz z korytkami odwadniającymi, rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego obiektu mostowego nad rowem melioracyjnym, budowę chodnika, budowę poboczy, budowę zjazdów publicznych.

Pozostałe parametry planowanej inwestycji zostały przedstawione w charakterystyce planowanego przedsięwzięcia będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Nie stwierdzono powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Projektowana inwestycja nie będzie powodowała kumulowania oddziaływań.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Teren realizacji przedsięwzięcia objęty jest w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym uchwałą Nr XXIV/208/13 z dnia 10 kwietnia 2013 (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 2013.3160 z dnia 23 kwietnia 2013 r.), zmienionego uchwałami: Nr XXVIII/247/17 z dnia 5 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 6450 z dnia 12 października 2017 r.) oraz Nr XXX/285/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.) oraz Nr XXXIV/339/18 z dnia 20 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 6488 z dnia 1 października 2018 r.) oraz Nr VII/58/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 4597 z dnia 18 czerwca 2019 r.) oraz Nr XXXV/314/11 z dnia 22.08.2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r., poz. 5558 z 26.08.2022 r.) oraz uchwała nr XLI/340/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2023 r. poz. 184 z dnia 5 stycznia 2023 r.) i charakteryzuje się przeznaczeniem podstawowym w przeważającej części pod tereny dróg publicznych zbiorczych, dojazdowych i lokalnych oraz w pozostałej części pod zabudowę jednorodzinną, mieszkaniową i usług, tereny zieleni nieurządzonej, tereny rolnicze, tereny zieleni parkowej, tereny turystyki i wypoczynku, tereny zalesień oraz tereny wód powierzchniowych.

Ingerencja w powierzchnię ziemi będzie wiązała się z budową skarp oraz nasypów, korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wykopami pod elementy infrastruktury technicznej. Prace te będą wykonywane wzdłuż drogi oraz ograniczone będą wyłącznie do obszaru już przekształconego i pozostającego pod wpływem człowieka, w związku z tym oddziaływanie to należy uznać za znikome. Inwestycja będzie realizowana po starym śladzie drogi a więc nie będzie nowym elementem w krajobrazie.

Rozbudowa drogi wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową nowego nie wiąże się z procesami technologicznymi, wytwarzaniem substancji czy samą skalą prowadzonych prac, które mogłyby mieć wpływ na kształtowanie i zmianę klimatu.

Inwestycja znajduje się na terenie cechującym się niewielkim zróżnicowaniem siedliskowym, ze względu na lokalizację w obszarze częściowo zurbanizowanym. Występują tutaj przydrożne drzewostany liściaste jak i iglaste. Gatunki roślin znajdujące się w obszarze inwestycji oraz jej sąsiedztwie należą do elementów pospolitych, które występują na terenie całego kraju.

Przedsięwzięcie wiąże się ze zużyciem paliw oraz energii, a także wody do procesów technologicznych i na cele socjalne.

Realizacja inwestycji będzie wymagać wykorzystania materiałów budowlanych, kruszyw oraz innych niezbędnych materiałów do budowy drogi. Ilości wykorzystywanych surowców, wody oraz energii związane są z zastosowaną technologią i organizacją pracy na budowie. W czasie budowy woda używana będzie w procesach technologicznych pielęgnacji betonu oraz w celach socjalnych. Woda, materiały oraz surowce będą wykorzystywane jedynie w okresie realizacji opisywanego przedsięwzięcia tylko w niezbędnych ilościach

Źródłem tej energii mogą być agregaty prądotwórcze zasilane olejem napędowym lub lokalna sieć elektroenergetyczna, do której konieczne może być przyłączenie w trakcie trwania budowy. Woda na etapie realizacji przedsięwzięcia dostarczana będzie na teren budowy beczkowozami. Woda będzie głównie używana w procesach technologicznych, pielęgnacji betonu, próbach szczelności, płukania kanałów oraz w celach higienicznosanitarnych. Szacunkowe zużycie wody na etapie budowy wyniesie 700 m³. Woda wykorzystywana w celach socjalno-bytowych w formie ścieku bytowego zostanie gromadzona w szczelnych pojemnikach na zapleczu budowy, a następnie będzie sukcesywnie wywożona odpowiednio przeznaczonymi do tego samochodami komunalnymi do oczyszczalni ścieków.

Szacunkowe zużycie podstawowych surowców, paliw i energii w trakcie budowy wyniesie: –
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę: 700 m³

– Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną: 50 kWh

– Szacunkowe zapotrzebowanie na olej napędowy: 1500l

– Szacunkowe zapotrzebowanie na stal: 25t

– Szacunkowe zapotrzebowanie na beton: 530m³

– Szacunkowe zapotrzebowanie na beton: 530m³

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Głównym czynnikiem mającym wpływ na powietrze atmosferyczne w fazie budowy będzie wykorzystany sprzęt budowlany oraz pylenie spowodowane ruchem kołowym. W okresie bezdeszczowym należy podczas prowadzenia prac ziemnych zraszać powierzchnię terenu wodą w celu ograniczenia oddziaływania. Emisja substancji w fazie budowy będzie niewielka i nie będzie powodować emisji w ilościach stwarzających wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych stężeń.

Stan powietrza atmosferycznego w fazie eksploatacji planowanej inwestycji związany będzie z natężeniem ruchu pojazdów. Mając na względzie klasę dróg i natężenie ruchu należy uznać, iż inwestycja na etapie eksploatacji będzie niewielkim źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa płynności ruchu oraz komfortu użytkowania drogi.

Hałas powstający na etapie budowy będzie miał charakter zmienny w czasie, okresowym, krótkotrwały, lokalny i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związany będzie z pracą maszyn budowlanych i ruchem pojazdów dowożących materiały budowlane. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie inwestycji na etapie prowadzenia prac budowlanych należy zaplanować i przestrzegać harmonogramu przewidującego realizację działań w godzinach dziennych.

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem hałasu będzie ruch pojazdów poruszających się przedmiotową drogą. Obliczenia zostały wykonane przy pomocy programu komputerowego Traffic Noise, zgonie z normą XPS 31-133. W analizie obliczeniowej w szczególności uwzględniono występowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej drogi. Tereny w otoczeniu inwestycji kwalifikują się do terenów zabudowy mieszkaniowej, gdzie dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą w porze dnia 61 dB i w porze nocnej 56 dB oraz terenów mieszkaniowo – usługowych, dla których dopuszczalne normy hałasu wynoszą w porze dnia 65 dB i w porze nocnej 56 dB. Zgodnie z obliczeniami, ww. dopuszczalne normy hałasu na etapie eksploatacji inwestycji nie zostaną przekroczone. Przebudowywany odcinek drogi charakteryzuje się relatywnie małym natężeniem ruchu. Po realizacji inwestycji nie przewiduje się wzrostu natężenia ruchu, odcinek drogi ma znaczenie lokalne, a prędkość dopuszczalna wynosi 50 km/h. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na płynność ruchu poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi, przez co emitowany hałas będzie niższy. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ponadnormatywnie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje wykonywanie płytkich wykopów zlokalizowanych powyżej zwierciadła wód gruntowych. W przypadku podniesienia się wód gruntowych i ich napłynięcia do wykopu przewiduje się możliwość odpompowania wód do istniejących odcinków sieci kanalizacyjno – deszczowej lub do przydrożnych rowów. Nie przewiduje się agresywności chemicznej wód gruntowych oraz występowania zanieczyszczeń wymagających specjalnych zabiegów oczyszczających.

Przedsięwzięcie wiązać się będzie z powstawaniem niewielkiej ilości ścieków na etapie prowadzenia prac budowlanych. Zaplecze socjalne budowy będzie wyposażone w kabiny sanitarne, które następnie będą wywożone do zlewni ścieków przez uprawnione podmioty.

Odwodnienie i odprowadzanie wód deszczowych odbywać się będzie dzięki zastosowaniu kanalizacji deszczowej, składającej się z kolektorów z tworzyw sztucznych (np. PP, PVC, PE) lub/i betonowych a przykanaliki z tworzyw sztucznych. Wpusty oraz studnie deszczowe projektuje się betonowe z włazami dla obciążenia D400. Znaczną część kanalizacji deszczowej będą stanowić korytka odwodnieniowe. melioracyjnego zlokalizowanego pod mostem planuje się umocnić za pomocą materaców gabionowych.

Zgodnie z przepisami maksymalna zawartość stężeń zawiesin ogólnych w ściekach deszczowych przy prognozowanym natężeniu ruchu nie przekroczy norm zawartości tych zanieczyszczeń. W związku z powyższym można stwierdzić, iż nie ma potrzeby stosowania urządzeń podczyszczających.

Szacowane natężenie ruchu dla przedmiotowej drogi wynosi około 1 968 pojazdów na dobę, w tym około 3% udział samochodów ciężarowych

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Poprawne zrealizowanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, nadzór wykwalifikowanej kadry nad pracami budowlanymi oraz wykonawstwo zgodne ze sztuką inżynierską zapewniają możliwie najwyższy stopień bezpieczeństwa tym samym ograniczając do minimum możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej.

W czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii i katastrof budowlanych.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z pracami budowlanymi, głównie odpady z grupy 17, włączając w to ziemie. Powstałe nadwyżki mas ziemnych zostaną wykorzystane na etapie budowy inwestycji w celu kształtowania nasypów, poszerzania skarp oraz jako zasypka, jeżeli będzie to uzasadnione. Powstające odpady będą gromadzone w sposób selektywny. Wytwarzane odpady na terenie budowy zostaną czasowo magazynowane na specjalnie do tego celu utwardzonej powierzchni, a następnie wywiezione lub oddane do odzysku bądź unieszkodliwiania.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji powstawać będzie nieznaczna ilość odpadów, związana z funkcjonowaniem drogi oraz obiektu mostowego. Będą to m.in. odpady z grup: 15 02 03 (sorbenty i materiały filtracyjne) i 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic), a także odpady powstałe w wyniku ewentualnych wypadków drogowych.

Powstające w trakcie prac budowlanych odpady winny być magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawcę miejscu i przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na ich odbiór i transport – zgodnie z przepisami prawa. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporządkować teren budowy oraz teren baz zaplecza technicznego i socjalnego.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

W czasie realizacji i funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:

a) występowanie obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami wodno-błotnymi, poza obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek.

b) występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze terenu ochrony pośredniej ustanowionego Rozporządzeniem NR 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 znajdującym się w odległości około 12 km od terenu inwestycyjnego jest Skawiński Obszar Łąkowy *PLH120079*. Obszar ten położony przy południowo-zachodniej granicy miasta Krakowa, obejmuje głównie łąki, w tym świeże, podmokłe i trzęślicowe. Analizując charakter inwestycji, jej lokalizację względem ww. obszaru Natura 2000 oraz możliwość oddziaływania, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na siedliska chronione dla których utworzono ww. obszar Natura 2000. Ponadto, planowana inwestycja jest zlokalizowana poza korytarzami ekologicznymi.

W granicach planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania siedlisk i gatunków chronionych roślin.

W celu ograniczenia do minimum ewentualnego negatywnego wpływu inwestycji na drobną faunę, podczas prowadzenia robót ziemnych należy unikać tworzenia się pułapek dla zwierząt, ogradzać wykopy i inne miejsca mogące stanowić zagrożenie dla zwierząt, czy unikać tworzenia się zastoisk wody, które mogłyby zostać zasiedlone przez płazy. Ewentualnie zaobserwowane zwierzęta powinny zostać w sposób dla nich bezpieczny schwyte i przeniesione poza teren budowy.

Na etapie tworzenia dokumentacji przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą. Na podstawie wyników inwentaryzacji faunistycznej oraz informacji uzyskanych od lokalnej społeczności ustalono, iż na terenie inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują ściśle chronione gatunki zwierząt, w tym ryby (potok Leńczówka). Dodatkowo, przeprowadzona inwentaryzacja istniejącego obiektu mostowego przeznaczonego do rozbiórki nie wykazała obecności nietoperzy oraz gniazd awifauny.

Zgodnie z przedłożoną inwentaryzacją dendrologiczną, w zestawieniu tabelarycznym wykazano 41 drzew oraz ok. 105 m² krzewów i zakrzaczeń przeznaczonych do usunięcia. Wśród tych drzew zgodnie z § 5 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300) znajdują się cztery drzewa spełniające kryteria, aby zostały uznane za pomniki przyrody, tj.:

- lipa drobnolistna (*Tilia cordata* Mill.) na dz. ew. 665/1, gdzie obwód(h130) wynosi 352 cm;

- dąb szypułkowy (*Quercus robur* L.) na dz. ew. 48/3, gdzie obwód(h130) wynosi 311 cm;
- dąb szypułkowy (*Quercus robur* L.) na dz. ew. 48/6, gdzie obwód(h130) wynosi 315 cm;
- dąb szypułkowy (*Quercus robur* L.) na dz. ew. 48/13, gdzie obwód(h130) wynosi 311 cm.

Ponadto, zgodnie z przedłożoną dokumentacją dendrologiczną, drzewa z gatunku dąb (*Quercus*) spełniające kryteria drzew pomnikowych zostały sklasyfikowane jako okazy o dobrej jakości, oznaczone kategorią A. W związku z powyższym inwestor został wezwany o wyjaśnienia oraz szczegółową analizę sposobu i możliwości pozostawienia drzew spełniających kryteria pomników przyrody, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z przedłożonymi wyjaśnieniami, wynika iż drzewo z gatunku lipa drobnolistna (*Tilia cordata* Mill.) stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejącej już drodze. Jego lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanego odcinka drogi dodatkowo potęguje to ryzyko. Opadające konary lub całe drzewo mogą spowodować poważny wypadek drogowy, zagrażając życiu i zdrowiu użytkowników drogi. Ze względu na znaczne rozmiary drzewa, przesadzenie go w inne miejsce nie jest możliwe. Zdaniem pełnomocnika, usunięcie drzewa jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem.

Drzewa z rodzaju dąb (*Quercus*) znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznej, stanowiąc poważne zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj.: silny wiatr, burze) może dojść do zwarcia, pożaru lub innych niebezpiecznych zdarzeń. Zdaniem pełnomocnika inwestora, usunięcie tych drzew jest konieczne ze względów technicznych i bezpieczeństwa. Podsumowując wyjaśnienia pełnomocnika, pomimo iż drzewa spełniają formalne kryteria pomnika przyrody, ich wartość przyrodniczą należy rozpatrywać w kontekście szerszych uwarunkowań, tj.: bezpieczeństwo publiczne, funkcjonalność infrastruktury oraz możliwość realizacji inwestycji.

W przedstawionych przypadkach, usunięcie drzew wydaje się być nieuniknionym rozwiązaniem. Inwestor planuje dokonać nasadzeń zastępczych w ilości 70 drzew, w stosunku 1:1,5 do usuniętych drzew. Nasadzenia te należy zakończyć do 6 miesięcy od terminu zakończenia robót oraz wykonać materiałem nasadzeniowym zgodnym ze składem gatunkowym siedlisk występujących na tym terenie.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Teren inwestycji stanowi obszar zagospodarowany głównie pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, teren dróg publicznych zbiorczych, dojazdowych oraz tereny 15 zieleni. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło źródło emisji na etapie budowy, a ze względu na wielkość i rodzaj koniecznych do wykonania prac budowlanych, emisje te będą stosunkowo niewielkie, nie będą kumulować się z emisjami z innych źródeł, w zakresie których mogłyby wpływać na zauważalne zmiany jakościowe środowiska, czy przyczyniać się do przekroczenia standardów jakości środowiska. Tym samym klasyfikując skalę przedsięwzięcia z istniejącymi standardami jakości w rejonie, nie przewiduje się ich przekroczenia w wyniku realizacji inwestycji.

g) obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

h) gęstość zaludnienia,

Gęstość zaludnienia w gminie Siepraw wynosi ok. 273 os./km².

i) obszary przylegające do jezior,

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami przylegającymi do jezior

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP o kodzie:

• **JCWP Skawinka do Głogoczówki, kod: RW2000072135659** jest to naturalna część wód (NAT), dla której wyznaczono cel środowiskowy: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Aktualna ocena stanu wykazała umiarkowany stan ekologiczny. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny danej JCWP to: przewodność, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fitobentos, ichtiofauna. Jest to JCWP o złym stanie ogólnym wód. Jest to JCWP zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie:

- art. 4 ust. 4 RDW (odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego do 2027 r.); odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, bromowane difenyloetery (występowanie w błocie). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

– art. 4 ust.5 RDW (ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy). Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie:

• **JCWPd o kodzie: GW2000160** posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych oraz jednolitą część wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedsięwzięcie planowane jest poza terenami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56 art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Planowane przedsięwzięcie może spowodować chwilowe pogorszenie stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie występujące podczas budowy inwestycji będą miały charakter lokalny oraz przemijający, występujący w pobliżu terenu aktualnie prowadzonych prac budowlanych.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne z uwagi na znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Inwestycja nie wpłynie na sposób zagospodarowania sąsiednich terenów w znaczącym stopniu, 75,92% inwestycji będzie znajdowało się na terenie istniejącej już drogi, pozostałe 24,08% stanowią odpowiednio grupy: PsIII, LzrPsIV, PsIV – Pastwiska (w sumie 8,95%), RIIb, RIVa – grunty rolne (w sumie 4,91%), ŁIII, ŁIV – łąki (w sumie 2,69%), Br-PsIII, Br-PsIV, Br-ŁIII – grunty rolne zabudowane (w sumie 3,16%) oraz B – działki budowlane (2,21%) i Wp – wody płynące (2,15%).

Działki nie będące działkami drogowymi zostaną wydzielone pod pas drogowy ze względu na konieczność zawarcia niezbędnej infrastruktury technicznej np. kanalizacja deszczowa oraz elementów drogi np. chodnik. Działki o oznaczeniu Wp będą dotyczyć rozbiórki istniejącego oraz budowy nowego obiektu mostowego oraz umocnienia płynącego pod nim cieku. Działki budowlane B i Br będą dotyczyć realizacji budowy lub przebudowy zjazdów. Grunty rolne oraz łąki stanowią poszerzenie jezdni bądź koronę skarpy.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej. Obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie przedstawia skrajne elementy inwestycji drogowej, które wpłyną na obecny sposób zagospodarowania. W szczególności jest to projektowane utwardzenie terenu oraz infrastruktura techniczna.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania takie jak: emisja ścieków, zanieczyszczeń, hałasu oraz wibracji będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny oraz ograniczą się do obszaru objętego wnioskiem.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Ze względu na charakter zadania, jego czas realizacji będzie stosunkowo krótki. Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres jego oddziaływania i ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych zanieczyszczeń stałych, płynnych ani gazowych.

- f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,*

Nie stwierdzono powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Projektowana inwestycja nie będzie powodowała kumulowania oddziaływań.

- g) możliwości ograniczenia oddziaływania,*

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko i nie zachodzi konieczność stosowania szczególnych rozwiązań chroniących środowisko.

Uwzględniając uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) na podstawie zebranego materiału oraz opinii uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- 1. W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu powstającego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujących nadmierny hałas, należy wykonywać w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 ÷ 22.00.*
- 2. Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający przedostawaniu się elementów pochodzących z rozbiórki oraz budowy do koryta cieku.*
- 3. Podczas wykonywania prac budowlanych należy zagwarantować przepływ nienaruszalny (biologiczny), zapewniający utrzymanie warunków niezbędnych do bytowania ryb i innych organizmów żywych.*
- 4. Prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego; w przypadku konieczności prowadzenia wycinki w okresie lęgowym ptaków, prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem ornitologicznym.*
- 5. Należy zastosować nasadzenia zastępcze w ilości 70 sztuk drzew, składających się z gatunków rodzimych i zgodnych z występującym siedliskiem. Nasadzenia należy zakończyć w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji.*
- 6. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:*
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych;*
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane;*
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa;*
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego;*
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.*

7. Po zakończeniu prac budowlanych (etap realizacji inwestycji) obszary pozbawione pokrywy roślinnej należy obsiać mieszkankami rodzimych traw.
8. W trakcie prac należy unikać tworzenia się okresowych zastoisk wodnych mogących być potencjalnymi miejscami rozrodu płazów (od początku marca do końca maja), a w przypadku ich powstania należy je natychmiast likwidować. Tymczasowe wykopy, rowy, studzienki itp., należy okresowo zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich drobnych ssaków, płazów i gadów oraz poddawać regularnym kontrolom. Napotkane drobne zwierzęta przebywające na terenie placu budowy należy wyławiać i przenosić na siedlisko zastępcze, lub poza pas robót w pobliżu miejsca schwytania. Prace budowlane można rozpocząć po przeniesieniu osobników dorosłych i ich form rozwojowych poza teren inwestycji.
9. Zaplecza budowy, w tym składy materiałów i odpadów, bazy techniczne itp. należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami oraz lokalizować poza terenami cennymi przyrodniczo, w tym w odległości co najmniej 50 m od cieku wodnego Leńczówka, rowów i zbiorników wodnych oraz w odległości minimum 20 m istniejących zadrzewień.
10. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
11. Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.
12. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.
13. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi i mostu należy odprowadzać do potoku Leńczówka oraz rowu melioracyjnego po uprzednim oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnym zintegrowanych z osadnikami.
14. Urządzenia oczyszczające należy okresowo poddawać czyszczeniu, a zgromadzone odpady usuwać i przekazywać specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.
15. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.
16. Powstające na etapie realizacji odpady należy gromadzić w wyznaczonych miejscach w szczelnych pojemnikach i przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór i unieszkodliwianie odpadów.
17. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wodę należy odprowadzić do istniejących odcinków sieci kanalizacyjno - deszczowej lub do przydrożnych rowów odwadniających.

Spełniając wymogi określone w art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Siepraw zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu przed wydaniem decyzji, powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów w sprawie. (zawiadomienie/obwieszczenie z dnia 07.10.2024 r.).

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, doręczono pełnomocnikowi Wnioskodawcy oraz ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572). - zawiadomienie - obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw przy ul. Kawęczyny 30, na stronie internetowej Gminy Siepraw oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw w dniu 07.10.2024 r.

Skutecznie zawiadomione strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia

28.10.2024 r.. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków do przedmiotowego postępowania.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analiza zgromadzonego materiału doprowadziła do jednoznacznej konkluzji, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112) potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia. Oddziaływanie zamierzonego przedsięwzięcia mieści się w wyznaczonych przez przepisy granicach i przy dopełnieniu odpowiednich warunków zawartych w sentencji niniejszej decyzji, nie prowadzi do zagrożenia stanu środowiska (art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112))

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. (art. 127a § 1 k.p.a.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.)
5. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej na mocy art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

Otrzymują:

1. Pan Artur Kurdziel - Pełnomocnik Inwestora, ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia;
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione w trybie zgodnie z art. 49 KPA;

3. Starosta Myślenicki – decyzję ostateczną.
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie (e-puap);
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach.
3. Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie (e-puap).

Z up. Wójta

Michał Baron
SEKRETARZ GMINY

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, email: gmina@siepraw.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@siepraw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w związku z działaniami podejmowanymi w sprawach dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w celu wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celach kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.